タブレット端末を自宅に持ち帰る児童の保護者へ

子どもがタブレット端末を持ち帰ります。しかし、インターネットは接続していない状態 になっています。そこで、自宅の Wifi とタブレット端末を接続する方法を解説します。 保護者の方に設定をお願いします。

タブレット端末と自宅の Wifi をつなげるやり方

武川小学校

①ルーターの SSID とパスワードの確認をお願いします。

→SSID とパスワードは,Wifi ルーター本体の裏面などに記載されています。

★パスワードは、「暗号化キー」と書かれていますので、ご注意ください。



ルーターの裏に, SSID と暗号化キーが書かれています。

②子どもが持ち帰ったタブレット端末を起動します。	
起動時には,タブレット ID とパスワードを入れます。	
→ <mark>ID</mark> とパスワードは,ケースの表や,キーボードの裏にかかれています。	
事前に準備をお願いします。	

③右下の地球儀のマークをクリックします。





クイックすると、青色にかわります。

⑤「Wifi」に接続する電波の SSID が出力されます。

ここで, ①に調べた SSID を選びます。(自宅のルーターに書かれているものです)



⑥このあとにパスワード(暗号化キー)を入れます。

(下の画像はイメージになります。)この画面とは違いますが,パスワード(暗号化キー) を入れて,「接続」をクリックしてください。

pr500m-	▲ 書告 高電圧回路があるため感電の原因となります。 認証機器名:PR-500MI
 電波強度 強 セキュリティ WPA2 PSK パスワード 	
	「パスワード」の例 - 離り化+1(初期値)
キャンセル ② 投続	

